

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 26-01-2015 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM w Opolu, pełnomocnika Arkadiusza Karbowiaka Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66 (pismo nr 018/2015 z dnia 26-01-2015 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-22/15 z dnia 29-01-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód budowę urządzeń wodnych oraz przebudowę **Kanału Półwieś w Opolu**, w związku z przebudową skrzyżowania ulic Krapkowicka – Prószkowska – Chmielowicka w Opolu, w szczególności:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. na przebudowę Kanału Półwieś na odcinku w km 6+834,0 ÷ 7+173, obejmującą:

1.1 przełożenie Kanału Półwieś poprzez:

- a. likwidację odcinka kanału w km 6+904,0 ÷ 7+120,0, (dotychczasowy kilometr), o parametrach:
 - szerokość dna – 1,0 m
 - nachylenie skarp – 1:1,5
 - spadek dna zmienny miejscami równy 0 lub odwrotny
 - z likwidacją betonowego przepustu, wlot w km 7+047,0, o długości 3,0 m, średnicy 1000 mm, spadku $i = 0\%$, rzędna dna – 149,97, bez umocnień;
- b. wykonanie nowego odcinka kanału w nowym km 6+904,0 ÷ 7+173,0 (dotychczasowy km 6+904,0 ÷ 7+120,0), o parametrach:
 - szerokość dna – 1,0 m
 - nachylenie skarp – 1:1,5
 - spadek dna $i = 0,0\%$
 - umocnienie dna i skarp kanału na całej długości płytami betonowymi ażurowymi 50 x 50 cm, wypełnionych humusem
 - na odcinku kanału w km 7+151 ÷ 7+169,5 likwidacja istniejącego zarurowania o średnicy $\varnothing$ 1000 mm
 - na odcinku o długości 3,5 m w km kanału 7+169,5 ÷ 173,0 zarurowanie rurami betonowymi o średnicy $\varnothing$ 1000 mm i spadki $i = 0,36\%$
 - wykonanie dwóch przepustów na nowym odcinku kanału, szczegóły lokalizacyjne i konstrukcyjne w punktach 1.2 oraz 1.3;

1.2. budowę przepustu z rur betonowych – wlot w km 7+024,0, o parametrach:

- długość przepustu – 34,2 m
- przepust z rur WIPRO o średnicy - 1500 mm
- rzędna dna wlotu przepustu - 150,04 m npm
- rzędna dna wylotu przepustu - 149,96 m npm
- spadek dna przepustu - $i = 2,0\%$

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu - przyczółki betonowe w formie ścianki czołowej;

1.3. budowę przepustu z rur betonowych, wlot w km 7+058,0, o parametrach:

- długość przepustu – 3,6 m
- przepust z rur WIPRO o średnicy - 1500 mm
- rzędna dna wlotu przepustu - 150,06 m npm
- rzędna dna wylotu przepustu - 150,04 m npm
- spadek dna przepustu - $i = 2,0 \text{ ‰}$
- umocnienie wlotu i wylotu przepustu - przyczółki betonowe w formie ścianki czołowej;

1.4. wykonanie trwałych umocnień skarp i dna kanału otwartego, płytami betonowymi 50 x 50 cm ażurowymi, wypełnionych humusem, na odcinku kanału 6+834 ÷ 6+904;

2. na wykonanie lewostronnego wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w km 7+149 Kanału Półwieś (dotychczasowy km 7+138,0), o parametrach:

- średnica wylotu 300 mm
- rzędna dna wylotu – 150,81 m npm
- rzędna dna kanału – 150,06 m npm;

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do Kanału Półwieś wylotem ścieków $\varnothing$ 300 zlokalizowanym w km kanału 7+149, oczyszczonych (w separatorze) wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni obejmującej teren projektowanej rozbudowy skrzyżowania ulic Krapkowicka – Prószkowska – Chmielowicka w Opolu.

Powierzchnia odwadnianej zlewni drogowej: całkowita $F_c = 0,636 \text{ ha}$, zredukowana $F_{zr} = 0,378 \text{ ha}$, w tym powierzchnia drogowa zanieczyszczona $F_c = 0,352 \text{ ha}$, $F_{zr} = 0,307 \text{ ha}$.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych $Q_m = 51,0 \text{ l/s}$, dla natężenia deszczu miarodajnego $q = 134,8 \text{ l/s*ha}$, $Q_{maxh} = 2,9 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śrd}} = 19,9 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{maxr} = 3282,2 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

Działki, na których zaprojektowano urządzenia wodne - obręb Szczepanowice, am 39:

Urządzenie wodne	nr działki	Właściciel
wylot ścieków, początkowy odcinek kanału do przebudowy, likwidacja kanału,	70	Gmina Opole
budowa nowego kanału i przepustu	27/1	
likwidacja kanału i budowa nowego odcinka kanału i przepustu	25/6, 25/8,26	osoby prywatne
likwidacja kanału, umocnienie, końcowego odcinka kanału	25/5, 25/9	osoby prywatne
budowa nowego odcinka kanału	28	osoby prywatne

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych - obręb Szczepanowice, am 39:

Urządzenie wodne	nr działki	Właściciel
------------------	------------	------------

przy wylocie ścieków i przebudowie kanału	35	GMTG Sp. z o.o. SKA, Żłinice
Studzienka kanalizacyjna ø 1500 – wlot do istniejącego kanału – umocnienie istniejącego końcowego odcinka kanału	22/8	osoby prywatne
umocnienie istniejącego końcowego odcinka kanału	24	Casino Vegas Sp. zo.o. W-wa
likwidacja kanału	25/2, 66, 156, 68/2, 69/2	Gmina Opole

Wywieszono:

03-03-2015 r. ÷ 18-03-2015 r.

Z up. STAROSTY

Marek Parfimeczek
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska