

OŚR. ZD-00148/15
OŚR.6341.6.2015.KWS

Opole, dnia 26.03.2015 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola **zawiadamia**, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 25.02.2014 r. (data wpływu 16.02.2015 r. i daty uzupełnień 23 i 26.03.2015 r.) Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, działającego poprzez pełnomocnika Pana Arkadiusza Żurakowskiego, przekazany tuł. Organowi w dniu 16.02.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-31/15 z dnia 11.02.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1803O Piotrków – Żędowice w miejscowości BARUT ul. Wiejska” odcinka w projektowanym km 0+000 ÷ 0+460,22, gm. Jemielnica, powiat strzelecki - **zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:**

I. wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj.: ośmiu studni chłonnych, o parametrach:

- średnica studni chłonnych – 1500 mm
- głębokość studni chłonnych – 3,84 m
- pojemność studni chłonnych $V_s = 3,05 \text{ m}^3$
- w dnie studni warstwa filtracyjna: piasek gruboziarnisty - 20 cm, żwir frakcji 4/10-30 cm, żwir frakcji 10/20-50 cm,

studnia chłonna	kilometr proj. lokalizacji studni chłonnej	rządne			współrzędne geograficzne	
		terenu (m n.p.m.)	dna studni (m n.p.m.)	wylotu kanału (m n.p.m.)	szerokość N	długość E
S - 1	0+002,50	224,60	220,76	223,24	50°33' 16.63"	18°25' 11.51"
S - 2	0+059,10	224,94	221,10	223,58	50°33' 16.22"	18°25' 14.57"
S - 3	0+122,10	225,37	221,53	224,01	50°33' 15.89"	18°25' 17.73"
S - 4	0+182,20	225,77	221,93	224,41	50°33' 15.59"	18°25' 20.75"
S - 5	0+241,50	226,13	222,29	224,77	50°33' 15.29"	18°25' 23.73"
S - 6	0+302,60	226,44	222,60	225,08	50°33' 14.99"	18°25' 26.80"
S - 7	0+361,20	226,73	222,89	225,37	50°33' 14.71"	18°25' 29.74"
S - 8	0+418,40	227,04	223,20	225,68	50°33' 14.43"	18°25' 32.62"

II. szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi poprzez osiem studni chłonnych zlokalizowanych w pasie jezdni drogi powiatowej nr 1803 O, ul. Wiejska w m. Barut, wód opadowych i roztopowych, oczyszczanych w osadnikach wpustów oraz na warstwach filtracyjnych poszczególnych studni chłonnych.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita $F_c = 0,2444 \text{ ha}$, zredukowana $F_{zr} = 0,2090 \text{ ha}$.

Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych $Q_m = 27,13 \text{ l/s}$, dla natężenia deszczu miarodajnego $q = 130 \text{ l/s}$, $Q_{maxh} = 0,18 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{srd} = 4,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{maxr} = 1567,5 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 115, a.m. 1, obręb Barut - własność Powiat Strzelecki.

Z up. Prezydenta Miasta

Violetta Ciesielczuk
Violetta Ciesielczuk
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa