

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wiata przystankowa typ HB-1-01-3			
1	KNR 2-25	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji.	szt		
d.1	0205-02	analogia			
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
2	KNR 2-25	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej	szt		
d.1	0205-02	analogia			
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
3	KNR AT-08	Zmycie powierzchni wiaty	m ²		
d.1	0101-05	5.0*2.4*2	m ²	24.0	
				RAZEM	24.0
4	KNR AT-08	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate	m ²		
d.1	0110-02	24.0	m ²	24.0	
				RAZEM	24.0
5	KNR AT-08	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów	m ²		
d.1	0112-02	analogia			
		24.0	m ²	24.0	
				RAZEM	24.0
6	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05	8.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
7	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-04	2.0	m ²	2.0	
				RAZEM	2.0
8	KNP 01	Remont ławek wymiana desek	szt.		
d.1	1368-02.01	2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
9	KNR 4-01	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat	m		
d.1	1301-03	1.0	m	1.0	
				RAZEM	1.0
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji metalowych dachu oraz ścian bocznych	m ²		
d.1	0209-01	24.0	m ²	24.0	
				RAZEM	24.0
2		Wiata przystankowa typ KB-4/13			
11	KNR 2-25	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji.	szt		
d.2	0205-02	analogia			
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
12	KNR 2-25	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej	szt		
d.2	0205-02	analogia			
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
13	KNR AT-08	Zmycie powierzchni wiaty	m ²		
d.2	0101-05	3.0*2.4*2	m ²	14.4	
				RAZEM	14.4
14	KNR AT-08	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate	m ²		
d.2	0110-02	14.4	m ²	14.4	
				RAZEM	14.4
15	KNR AT-08	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów	m ²		
d.2	0112-02	analogia			
		14.4	m ²	14.4	
				RAZEM	14.4
16	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0522-05	8.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
17	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0522-04	2.0	m ²	2.0	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.0
18	KNP 01 d.2 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 2.0	szt. szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
19	KNR 4-01 d.2 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	1.0	
				RAZEM	1.0
20	KNR 7-12 d.2 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji metalowych dachu oraz ścian bocznych 24.0	m ² m ²	24.0	
				RAZEM	24.0
3		Wiąta przystankowa typ KB-4/12			
21	KNR 2-25 d.3 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiwem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
22	KNR 2-25 d.3 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
23	KNR AT-08 d.3 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 3.0	m ² m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
24	KNR AT-08 d.3 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 3.0	m ² m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
25	KNR AT-08 d.3 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 3.0	m ² m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
26	KNR 4-01 d.3 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej 8.0	m ² m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
27	KNR 4-01 d.3 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej 2.0	m ² m ²	2.0	
				RAZEM	2.0
28	KNP 01 d.3 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 2.0	szt. szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
29	KNR 4-01 d.3 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	1.0	
				RAZEM	1.0
30	KNR 7-12 d.3 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji metalowych dachu oraz ścian bocznych 3.0	m ² m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
4		Wiąta przystankowa typ Kalisz			
31	KNR 2-25 d.4 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiwem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
32	KNR 2-25 d.4 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
33	KNR AT-08 d.4 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 2.0	m ² m ²	2.0	
				RAZEM	2.0
34	KNR 4-01 d.4 0522-05	Wymiana dachu w całości 4.0	m ² m ²	4.0	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.0
35	KNP 01 d.4 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
36	KNR 4-01 d.4 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat	m		
		1.0	m	1.0	
				RAZEM	1.0
5		Wiata przystankowa typ Warszawa			
37	KNR 2-25 d.5 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji.	szt		
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
38	KNR 2-25 d.5 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej	szt		
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
39	KNR AT-08 d.5 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty	m ²		
		3.0	m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
40	KNR AT-08 d.5 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate	m ²		
		3.0	m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
41	KNR AT-08 d.5 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów	m ²		
		3.0	m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
42	KNR 4-01 d.5 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
		5.0	m ²	5.0	
				RAZEM	5.0
43	KNR 4-01 d.5 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów	m ²		
		2.0	m ²	2.0	
				RAZEM	2.0
44	KNR 4-01 d.5 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby	m ²		
		4.5	m ²	4.5	
				RAZEM	4.5
45	KNR 4-01 d.5 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby	m ²		
		3.0	m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
46	KNP 01 d.5 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
47	KNR 4-01 d.5 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat	m		
		1.0	m	1.0	
				RAZEM	1.0
48	KNR 7-12 d.5 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji metalowych dachu oraz ścian bocznych	m ²		
		3.0	m ²	3.0	
				RAZEM	3.0
6		Wiata przystankowa typ Gamma			
49	KNR 2-25 d.6 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji.	szt		
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
50	KNR 2-25 d.6 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej	szt		
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
51	KNR AT-08 d.6 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty	m ²		
		(4.0+1.5*2)*2.4	m ²	16.8	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.8
52	KNR AT-08 d.6 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate	m ²		
		16.8	m ²	16.8	
				RAZEM	16.8
53	KNR AT-08 d.6 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów	m ²		
		16.8	m ²	16.8	
				RAZEM	16.8
54	Kalkulacja in- d.6 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego	m ²		
		4.0*1.5	m ²	6.0	
				RAZEM	6.0
55	KNR 4-01 d.6 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby	m ²		
		4.0*2.4	m ²	9.6	
				RAZEM	9.6
56	KNR 4-01 d.6 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby	m ²		
		1.5*2.4*2	m ²	7.2	
				RAZEM	7.2
57	KNP 01 d.6 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
58	KNR 4-01 d.6 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat	m		
		1.0	m	1.0	
				RAZEM	1.0
7		Wiaty przystankowa typ Kami			
59	KNR 2-25 d.7 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiwem i odwozem wiaty celem utylizacji.	szt		
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
60	KNR 2-25 d.7 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej	szt		
		1.0	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
61	KNR AT-08 d.7 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty	m ²		
		8.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
62	KNR AT-08 d.7 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate	m ²		
		8.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
63	KNR AT-08 d.7 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów	m ²		
		8.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
64	Kalkulacja in- d.7 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego	m ²		
		4.0*2.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
65	KNR 4-01 d.7 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby	m ²		
		4.0*2.4	m ²	9.6	
				RAZEM	9.6
66	KNP 01 d.7 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
67	KNR 4-01 d.7 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat	m		
		1.0	m	1.0	
				RAZEM	1.0
68	KNR 7-12 d.7 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji metalowych dachu oraz ścian bocznych	m ²		
		8.0	m ²	8.0	
				RAZEM	8.0
8		Wiaty przystankowa typ Szafir model 203			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-25 d.8 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt		
			szt	1.0	
				RAZEM	1.0
70	KNR 2-25 d.8 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt		
			szt	1.0	
				RAZEM	1.0
71	KNR AT-08 d.8 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 3.3*2.2	m ²		
			m ²	7.3	
				RAZEM	7.3
72	KNR AT-08 d.8 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 7.3	m ²		
			m ²	7.3	
				RAZEM	7.3
73	KNR AT-08 d.8 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 7.3	m ²		
			m ²	7.3	
				RAZEM	7.3
74	Kalkulacja in- d.8 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 1.42*3.3	m ²		
			m ²	4.7	
				RAZEM	4.7
75	KNR 4-01 d.8 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 2.6*2.2	m ²		
			m ²	5.7	
				RAZEM	5.7
76	KNP 01 d.8 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 2.0	szt.		
			szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
77	KNR 4-01 d.8 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m		
			m	1.0	
				RAZEM	1.0
9		Wiaty przystankowa typ Szafir model 205			
78	KNR 2-25 d.9 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt		
			szt	1.0	
				RAZEM	1.0
79	KNR 2-25 d.9 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt		
			szt	1.0	
				RAZEM	1.0
80	KNR AT-08 d.9 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 4.0*2.2	m ²		
			m ²	8.8	
				RAZEM	8.8
81	KNR AT-08 d.9 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 8.8	m ²		
			m ²	8.8	
				RAZEM	8.8
82	KNR AT-08 d.9 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 8.8	m ²		
			m ²	8.8	
				RAZEM	8.8
83	Kalkulacja in- d.9 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 1.42*4.0	m ²		
			m ²	5.7	
				RAZEM	5.7
84	KNR 4-01 d.9 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 4.0*2.2	m ²		
			m ²	8.8	
				RAZEM	8.8
85	KNP 01 d.9 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 3.0	szt.		
			szt.	3.0	
				RAZEM	3.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 4-01 d.9 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	1.0	
				RAZEM	1.0
10		Wiata przystankowa typ Nefryt model 203			
87	KNR 2-25 d.10 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiwem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt szt	1.0	
				RAZEM	1.0
88	KNR 2-25 d.10 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt szt	1.0	
				RAZEM	1.0
89	KNR AT-08 d.10 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 2.7*2.2 1.36*2.2*2	m ² m ² m ²	5.9 6.0	
				RAZEM	11.9
90	KNR AT-08 d.10 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 11.9	m ² m ²	11.9	
				RAZEM	11.9
91	KNR AT-08 d.10 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 11.9	m ² m ²	11.9	
				RAZEM	11.9
92	Kalkulacja in- d.10 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 1.75*3.0	m ² m ²	5.3	
				RAZEM	5.3
93	KNR 4-01 d.10 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 2.67*2.2	m ² m ²	5.9	
				RAZEM	5.9
94	KNR 4-01 d.10 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 1.36*2.3*2	m ² m ²	6.3	
				RAZEM	6.3
95	KNP 01 d.10 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 2.0	szt. szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
96	KNR 4-01 d.10 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	1.0	
				RAZEM	1.0
11		Wiata przystankowa typ Nefryt model 205			
97	KNR 2-25 d.11 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiwem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt szt	1.0	
				RAZEM	1.0
98	KNR 2-25 d.11 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt szt	1.0	
				RAZEM	1.0
99	KNR AT-08 d.11 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 4.0*2.2 1.35*2.3*2	m ² m ² m ²	8.8 6.2	
				RAZEM	15.0
100	KNR AT-08 d.11 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 15.0	m ² m ²	15.0	
				RAZEM	15.0
101	KNR AT-08 d.11 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 15.0	m ² m ²	15.0	
				RAZEM	15.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 4.3*3.0	m ² m ²	 12.9	
				RAZEM	12.9
103	KNR 4-01 d.11 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 3.97*2.2	m ² m ²	 8.7	
				RAZEM	8.7
104	KNR 4-01 d.11 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 1.36*2.3*2	m ² m ²	 6.3	
				RAZEM	6.3
105	KNP 01 d.11 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 3.0	szt. szt.	 3.0	
				RAZEM	3.0
106	KNR 4-01 d.11 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	 1.0	
				RAZEM	1.0
12		Wiata przystankowa typ Orion model 2003 ST			
107	KNR 2-25 d.12 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt szt	 1.0	
				RAZEM	1.0
108	KNR 2-25 d.12 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt szt	 1.0	
				RAZEM	1.0
109	KNR AT-08 d.12 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 2.69*2.13 1.38*2.13*2	m ² m ² m ²	 5.7 5.9	
				RAZEM	11.6
110	KNR AT-08 d.12 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchni porowate 11.6	m ² m ²	 11.6	
				RAZEM	11.6
111	KNR AT-08 d.12 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 11.6	m ² m ²	 11.6	
				RAZEM	11.6
112	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 3.35*1.53	m ² m ²	 5.1	
				RAZEM	5.1
113	KNR 4-01 d.12 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 2.69*2.13	m ² m ²	 5.7	
				RAZEM	5.7
114	KNR 4-01 d.12 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 1.38*2.13*2	m ² m ²	 5.9	
				RAZEM	5.9
115	KNP 01 d.12 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 2.0	szt. szt.	 2.0	
				RAZEM	2.0
116	KNR 4-01 d.12 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	 1.0	
				RAZEM	1.0
13		Wiata przystankowa typ Orion model 2005 ST			
117	KNR 2-25 d.13 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt szt	 1.0	
				RAZEM	1.0
118	KNR 2-25 d.13 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt szt	 1.0	
				RAZEM	1.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.0
119	KNR AT-08 d.13 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 4.01*2.13 1.38*2.13*2	m ² m ² m ²	8.5 5.9	
				RAZEM	14.4
120	KNR AT-08 d.13 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 14.4	m ² m ²	14.4	
				RAZEM	14.4
121	KNR AT-08 d.13 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 14.4	m ² m ²	14.4	
				RAZEM	14.4
122	Kalkulacja in- d.13 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 4.65*1.53	m ² m ²	7.1	
				RAZEM	7.1
123	KNR 4-01 d.13 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 4.01*2.13	m ² m ²	8.5	
				RAZEM	8.5
124	KNR 4-01 d.13 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 1.38*2.13*2	m ² m ²	5.9	
				RAZEM	5.9
125	KNP 01 d.13 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 3.0	szt. szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
126	KNR 4-01 d.13 1301-03	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat 1.0	m m	1.0	
				RAZEM	1.0
14		Wiaty przystankowa typ Orion model 2007 ST			
127	KNR 2-25 d.14 0205-02 analogia	Rozebranie wiaty stalowej pokrytej blachą wraz z załadunkiem i odwozem wiaty celem utylizacji. 1.0	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
128	KNR 2-25 d.14 0205-02 analogia	Zabezpieczenie oraz usunięcie pozostałości wiaty zniszczonej w wyniku dewastacji lub kolizji drogowej 1.0	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
129	KNR AT-08 d.14 0101-05	Zmycie powierzchni wiaty 5.35*2.13 1.38*2.13*2	m ² m ² m ²	11.4 5.9	
				RAZEM	17.3
130	KNR AT-08 d.14 0110-02	Usuwanie graffiti nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 17.3	m ² m ²	17.3	
				RAZEM	17.3
131	KNR AT-08 d.14 0112-02 analogia	Czyszczenie wiaty - usuwanie nielegalnie naklejonych ogłoszeń i plakatów 17.3	m ² m ²	17.3	
				RAZEM	17.3
132	Kalkulacja in- d.14 dywidualna	Wykonanie i montaż przekrycia dachu z tworzywa sztucznego poliwęglanu 6.0*1.53	m ² m ²	9.2	
				RAZEM	9.2
133	KNR 4-01 d.14 1108-07	Uzupełnienie ściany tylnej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 5.35*2.13	m ² m ²	11.4	
				RAZEM	11.4
134	KNR 4-01 d.14 1108-07	Uzupełnienie ściany bocznej oczyszczenie z pozostałości i wstawienie nowej szyby 1.38*2.13*2	m ² m ²	5.9	
				RAZEM	5.9
135	KNP 01 d.14 1368-02.01	Remont ławek wymiana desek, malowanie 4.0	szt. szt.	4.0	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.0
136	KNR 4-01	Uzupełnianie i prostowanie elementów konstrukcji wiat	m		
d.14	1301-03	1.0	m	1.0	
				RAZEM	1.0

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wiata przystankowa typ HB-1-01-3	1	10
2	Wiata przystankowa typ KB-4/13	11	20
3	Wiata przystankowa typ KB-4/12	21	30
4	Wiata przystankowa typ Kalisz	31	36
5	Wiata przystankowa typ Warszawa	37	48
6	Wiata przystankowa typ Gamma	49	58
7	Wiata przystankowa typ Kami	59	68
8	Wiata przystankowa typ Szafir model 203	69	77
9	Wiata przystankowa typ Szafir model 205	78	86
10	Wiata przystankowa typ Nefryt model 203	87	96
11	Wiata przystankowa typ Nefryt model 205	97	106
12	Wiata przystankowa typ Orion model 2003 ST	107	116
13	Wiata przystankowa typ Orion model 2005 ST	117	126
14	Wiata przystankowa typ Orion model 2007 ST	127	136