

Wasz znak: MJR-P0071-05

Nasz znak: ZU/ZP/7100/7101/267/3/15/16

DECYZJA Nr 20/ZU/2016

Na podstawie art. 88l ust. 2 i art. 40 ust 3 w związku z art. 88l ust. 1 pkt 1 i art. 40. ust 1 pkt 3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 6c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) art. 104 k. p. a. oraz art. 105 § 1 k. p. a po rozpatrzeniu podania pana Józefa Rabięgi – reprezentującego „Mosty” Józef Rabięga z siedzibą w Ramiszowie działającego z upoważnienia Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu o zwolnienie od zakazów: wykonywania robót i czynności oraz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególności ich składowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry w związku z przebudową kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu, woj. opolskie.

o r z e k a m :

- I. Zwalniam Miejski Zarząd Dróg w Opolu od zakazu prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego tj. w międzywalu rzeki Odry robót i czynności, związanych z przebudową kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu, woj. opolskie.
- II. Niniejszą decyzję, zwalniającą od zakazu prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry robót budowlanych, o którym mowa w pkt I wydaje się pod następującymi warunkami:
 1. Realizacji robót zgodnie z otrzymanymi materiałami,
 2. Uzgodnienia technologii wykonania remontu kładki z administratorem rzeki Odry tj. RZGW we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Środkowej Odry (odcinek opolski) z siedzibą w Opolu ze względu na znajdującą się w świetle lewego przęsła drogę wodną (wyjście z komory służy pociągowej i awanport służy małej),
 3. W okresie wykonywania robót, w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego tj. prognozowanych podwyższonych stanach wód na rzece Odrze zabezpieczenia terenu robót we własnym zakresie tj. odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi, sprzętu oraz pozostałych ruchomych przedmiotów mogących ulec zniszczeniu lub utrudnić przepływ wód powodziowych z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
 4. Prowadzenie prac przy niskich stanach wód – w okresie najmniejszego zagrożenia powodziowego,
 5. Usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mogą zaistnieć w trakcie oraz eksploatacji wyremontowanego obiektu,
 6. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót i uporządkowania terenu po zakończeniu prac w pobliżu wyremontowanego obiektu,
 7. Utrzymania w należytych stanie technicznym wyremontowanego obiektu,
 8. Zawiadomienia RZGW we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Środkowej Odry (odcinek opolski) z siedzibą w Opolu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, wymienionych w pkt I z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- III. W pozostałym zakresie postępowanie umarzam tj.: w zakresie lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególności ich składowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie pogorszenia jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi oraz w zakresie robót prowadzonych w obrębie wału przeciwpowodziowego jako bezprzedmiotowe.
- IV. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

Uzasadnienie:

Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych, powołanych na wstępie.

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu prowadzona będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym na terenie międzywału rzeki Odry, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. a-c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne jw. tj. częściowo w zasięgu zalewu wody Q_{10%} (woda dziesięcioletnia) i w całości w zasięgu Q_{1%} (woda stuletnia) rzeki Odry.

Wobec powyższego rozpatrując w tej części wniosek w wyniku przeprowadzonego postępowania Dyrektor tutejszego Zarządu stwierdził, iż projektowany zakres robót obejmuje prace remontowe bez zmiany wymiarów geometrycznych obiektu kładki, a część robót prowadzona będzie przy pomocy przestawnych pomostów podwieszanych do elementów konstrukcji przęsła nad obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

W związku z powyższym Organ stwierdził, że przedmiotowe roboty przy zastosowaniu rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymagań niezbędnych uzgodnień oraz po spełnieniu warunków zawartych w pkt II nie stanowią prac, które zmieniają istniejące warunki przepływu wód powodziowych przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry oraz nie utrudniają zarządzania ryzykiem powodziowym w rozumieniu art. 88l ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 40 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególności ich składowania.

W toku postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie należy do katalogu przedsięwzięć i czynności wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Z charakterystyki planowanej inwestycji wynika, że przedsięwzięcie dotyczy remontu kładki i nie przewiduje się składowania materiałów pod obiektem. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie należy więc do katalogu przedsięwzięć i czynności wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe brak jest podstaw do rozpatrzenia wniosku w tej części i wydania przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu decyzji przewidzianej art. 40 ust. 3 ww. ustawy.

W tym zakresie prowadzone postępowanie również należało uznać za bezprzedmiotowe i umorzyć na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.

Niniejszą decyzję zwalniającą od zakazu prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry robót, o których mowa w pkt I wydano po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją tj. opisem określającym zakres robót związanych z przebudową kładki.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 88l ust. 6 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w art. 88l ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



z upoważnienia p.o. Dyrektora

Barbara Mońka
mgr inż. Barbara Mońka

Otrzymują (ZPO):

1. Pan Józef Rabiega, „MOSTY Józef Rabiega” ul. Sokolnicza 5/74, 53-676 Wrocław (adres do koresp.)
2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
4. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
5. ZH a/a

Do wiadomości:

- ① Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
2. RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

Wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 162).